

**CATÁLOGO 2015**

**CEARCO**

**Puertas Residenciales Acorazadas**

“Investigación, tecnología y buen hacer, espíritu de servicio, disciplina, creatividad, innovación.”





Desde 1950. Cerrajería Artística Cortes

## La historia de una empresa

La historia de CEARCO es la historia de un compromiso desde una larga tradición artesanal y una fuerte vocación empresarial, un intenso camino hacia la excelencia, investigación, tecnología y buen hacer, espíritu de servicio, disciplina, creatividad, innovación.

Fundada en 1950 por D. Jose Maria Cortes Santiago, en el mítico y centenario barrio Malagueño de El Perchel, artesanalmente y con ayuda de una fragua, los famosos herrajes castellanos. De aquí nuestro nombre comercial Cerrajería Artística Cortes y marca CEARCO.

En CEARCO sabemos cuáles el valor de una empresa en cada momento, a cualquier hora y en cualquier lugar y para lograrlo ponemos todo nuestro empeño, nuestro saber hacer y nuestros recursos.

Los orígenes de CEARCO, sus fundamentos, marcan su personalidad: desde la fuerza de su decisión, de su vocación, la tensión, la energía de su convicción, la dimensión personal y humana de ser artesano, un artesano que se inspira y tiene siempre muy presente el motivo de la fragua de vulcano, con todo lo que ello comporta de referencias y valores clásicos.

La personalidad de CEARCO se predica desde estos fundamentos vocacionales de referencia clásica, que colocan a la persona (al ser humano) en el centro de su preocupación e inspiración. En esta personalidad se funda y se confirma, pues la historia la hace evolucionar desde la manufactura artesanal hasta los procesos industriales y robóticos más avanzados. Desde las versiones de la formalidad

en el equilibrio, hasta los nuevos planteamientos estéticos de la modernidad. Un carácter con el que acostumbra a afrontar activa y proactivamente los proyectos, acudiendo al conocimiento de la demanda sin renunciar a anticipar propuestas originadas en su propia investigación.

Sus atributos, por tanto se expresan en profundidad, fundamento, consistencia de planteamiento, convicción, carácter sólido, audacia, compromiso, espíritu de servicio, espíritu de superación....

El gran paradigma de su cultura empresarial y profesional se estructura y sinteriza en las aplicaciones pertinentes de su actividad: conocimiento de materiales, de técnicas, de sensibilidades de mercado, de estética formal e informal en claves propias; la experiencia permite una continuada superación; de tal manera que su Know-How (Conocimiento Fundamental/Saber como) representa su principal activo.

En el proyecto de **CEARCO** siempre se ha valorado el talento, con gran énfasis en la inteligencia humana sin restricción (intelectual y emocional), en la empatía de las personas; un equipo activo, plenamente identificado con el ideario empresarial y fielmente comprometido con sus objetivos.

El compromiso esencial de una empresa con la sociedad se basa en su continua actualización: el sentido de profesión/empresa: no basta con decir "diseñamos y producimos puertas, hay que afirmar/comprometerse/garantizar.

En **CEARCO** nos comprometemos ante nuestros clientes a dar la respuesta, a resolver, a garantizar la intimidad, la seguridad, los cambios ambientales, la estética, la temperatura, el diseño y controlar la "la tarjeta principal" de la arquitectura ( la puerta del edificio). El compromiso esencial consiste en una posición indudable, de solvencia integral en determinado quehacer, que no está dibujado ni limitado con sus productos, sino inspirado y orientado por la función que resuelve en su continuo devenir.



# FICHA TÉCNICA B4-BL

## Componentes:

Puerta metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, sistema de cierre bisagra 203 (BL) o 4 bisagras cortas (B4), pomo ó asa, manilla y mirilla.

## Desglose:

**Hoja Metálica:** Construida en dos piezas,- delantera estampada en troquel con decoración, realizada sobre chapa de acero laminado y galvanizado con un espesor de 1 mm en calidad DX-54, trasera con o sin estampación y en calidad DX -51 y con un espesor de 0.8 mm.

Relleno interior de poliuretano microexpandido de formulación según tipología M-3 aplicado mediante máquina de bomba inyectora de alta presión.

**Marco Metálico:** Realizado mediante chapa de acero laminado y galvanizado, con un espesor de 1,5 mm. en calidad DX-51 en plegadora automática.

**Cerradura:** Cerradura modelo Ezcurra 700-B con sistema de cuatro burlones y resbalón con bombillo de seguridad de dos vueltas y codificación de llave por puntos.

**Opción de cerradura de 3 puntos:** modelo Ezcurra 2000-B con sistema de 10 burlones y resbalón con bombillo de seguridad de dos vueltas y codificación de llave por puntos.

## Sistemas de Cierre:

**Serie BL** - Bisagra de seguridad antipalanca de cuatro nudos sobre pletina de dos metros con acabado de barniz epoxi aplicado en horno. **Serie B4** - 4 Bisagra de seguridad antipalanca, en lacado inalterable.

**Herrajes:** Pomo, manilla interior, mirilla telescópica. Según modelo de puertas el acabado puede ser negro, dorado o cromo.

Llamador opcional en algunos modelos y Cerradura con portero electrónico opcional en todos los acabados y modelos de 3 puntos.

**Acabado Laca:** Tratamiento de desengrase-fosfatado y lavado con agua desmineralizada horno de secado de humedad pintado en cabina de aplicación electrostática de pintura en polvo, robotizada con laca polyester puro qualycoat y polimerizado en horno a 220° C.

**Acabado Vinilo:** Soporte de acero de bajo contenido en carbono, zincado en caliente, para conformación en frío DX 51D + Z100, revestimiento film de cloruro de polivinilo (PVC) semirrigido con un espesor 130, 140 micras.

**Nota de mantenimiento:** Evitar el uso de productos que contengan sustancias abrasivas.

# FICHA TÉCNICA ABL

**Marco** Realizado en aluminio, **reforzada** para su sujeción de la bisagra y el cerrado sea firme, introducimos a través de un alojamiento diseñado en el núcleo, una chapa galvanizada de 1,5 mm.

**Junta hermética** en **EPDM**. Material flexible y de buen resultado para la estanqueidad.

**Hoja Metálica**. Realizada en chapa galvanizada y rellena de poliuretano de alta densidad.


**Panel Exterior**. Panel decorativo exterior, podrá estar realizado en madera o metálico con recubrimiento lacado.

**Panel interior**. Panel decorativo que podrá estar realizado en madera o metálico con recubrimiento lacado.

**Cerradura**. Cerradura modelo Ezcurra 2014 con sistema de dieciséis burlones y resbalón con bombillo de dos vueltas y codificación de llave por puntos. Escudo anti taladro.

**Sistema de Cierre**: Bisagra de seguridad anti palanca de cuatro nudos sobre pletina de dos metros con acabado de barniz epoxi aplicado en horno.

**Herrajes**: Pomo, manilla interior, mirilla telescópica y cortaviento. Según modelo de puertas el acabado puede ser, dorado o cromo.



## FICHA TÉCNICA MB4

### Componentes:

Puerta acorazada de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, sistema de cierre 4 bisagras cortas (B4), pomo ó asa, manilla y mirilla.

### DESGLOSE:

**Hoja Metálica:** Construida en dos piezas, delantera y trasera sin estampación y en calidad DX-51 y con un espesor de 0.8 mm.

Relleno interior de poliuretano microexpandido de formulación según tipología M-3 aplicado mediante máquina de bomba inyectora de alta presión.

**Panel Exterior:** En madera con estampación de 6 mm de grosor.

**Panel Interior:** Realizada en madera sin estampación de 4 mm de grosor.

**Marco Metálico:** Realizado mediante chapa de acero laminado y galvanizado, con un espesor de 1,5 mm. En calidad DX-51, en plegadora automática.

**Cerradura de 3 puntos:** modelo Ezcurra 2000-B con sistema de 10 burlones y resbalón con bombillo de seguridad de dos vueltas y codificación de llave por puntos.

### SISTEMAS DE CIERRE:

**Serie B4** - 4 Bisagra de seguridad antipalanca, en lacado inalterable.

**Herrajes:** Pomo, manilla interior, mirilla telescópica. Según modelo de puertas el acabado puede ser dorado o cromo.

Llamador opcional en algunos modelos y cerradura con portero electrónico opcional en todos los acabados y modelos de 3 puntos.

## GARANTIA

Nuestros productos son fabricados con tecnología punta y los más altos estándares de calidad, materia prima de primera calidad y procesos productivos acordes a la elaboración de puertas para uso exterior (excepto en los paneles de madera que su uso no está indicado para exterior), lo cual permite que este producto permanezca libre de defectos de fabricación y esté garantizado por dos años a partir de la fecha de compra.

No hay cobertura sobre daños ocasionados por desastres naturales y/o condiciones climáticas extremas en la zona de su instalación, los problemas o avería del producto debido a ensamblaje o instalación inapropiada, los problemas de integridad estructural u otros causados por montaje inapropiado de los soportes físicos (marcos, jambas o molduras, bisagras, cerraduras, manillas, etc.).

Puertas cuya estructura hayan sido alteradas o modificadas no serán cubiertas por esta garantía.

La garantía se hace efectiva siempre y cuando se respeten las recomendaciones de uso y se determine la causa de la avería.



# RECOMENDACIONES DE USO

- Su almacenamiento debe ser en lugares cubiertos y/o techados evitando su exposición directa al sol, la lluvia, el polvo, la humedad, o desprovisto de embalaje total o parcial.
- Recomendando su instalación justo después de haberse retirado el embalaje del producto.
- Revisar la puerta antes de su instalación.
- Se recomienda la instalación de las puertas a través de un técnico experto.
- Tener un buen uso del producto.
- No usar productos abrasivos para su limpieza.
- Las puertas de madera natural no se deben instalar en zona de exterior.
- Las puertas con acabado en vinilo, no se recomienda su instalación en lugares que el sol de directamente en la misma.

**Esta GARANTIA quedará automáticamente cancelada en el caso de que el cliente no cumpliera sus obligaciones de pago.**

**Esta garantía caduca si la puerta es pintada o modificada por terceras personas.**

**Cearco se reservará el derecho de aceptar las reclamaciones contra esta garantía.**

# CONDICIONES DE VENTA

## CRÉDITO.

Una vez pasen por la aprobación de la compañía aseguradora, los nuevos clientes tendrán las condiciones y el riesgo que ésta estipule.

## PORTES.

### **Pedidos inferiores a 1.200 Euros**

Envío a portes pagados y cargados, coste 0,15 euros Kilo, en factura. Incremento de 14 euros, en factura, en concepto de gastos de embalaje.

### **Pedidos superiores a 1.200 Euros**

Libre de portes y embalajes.

## REFERENCIAS.

Podemos fabricar otras referencias que no se encuentra en tarifa. Estas referencias se admitirían como pedido, siempre consultando a fábrica y, con un incremento sobre el precio de tarifa.

**DEVOLUCIONES.** Transportes ajenos a Cearco: Ha de tramitarse una reclamación por escrito a la compañía de transportes, acompañando una copia para Cearco. Esta reclamación ha de efectuarse dentro de las 24 horas después de recibida la mercancía. De no ser así, la compañía de transportes no se hará cargo de la reclamación, por lo que Cearco tampoco.

No se admitirán devoluciones posteriores.

**Esta tarifa anula a las anteriores.**

**Cerrajería Artística Cortés se reserva el derecho de modificar la presente Tarifa sin previo aviso.**

**Precios validos salvo error tipográfico.**

**Ante cualquier duda consultar a Cearco.**

**PRECIOS VENTA PÚBLICO, IVA NO INCLUIDO.**

## CERTIFICADOS

En Cearco tenemos un constante afán de mejorar y dar una mayor garantía a nuestros clientes, estamos siempre en la búsqueda de la mejora de nuestros productos, y debido a eso hemos homologado nuestras puertas.

**Certificación contra efracción (anti-robo)**, en puertas con cerraduras de tres y cinco puntos. La resistencia a la efracción es la característica de la puerta para resistir ataques de entrada violenta en una habitación o área protegida. Aplicando violencia física y con la ayuda de determinadas herramientas, la puerta es dañada o destruida. Los criterios para esta acción quedan definidos en la norma europea ENV 1627 de enero 1999. Como podemos comprobar nuestras puertas han pasado satisfactoriamente los ensayos. Las pruebas consisten en tres ensayos:

**Resistencia a carga estática: Este ensayo consiste en aplicar unas fuerzas determinadas, en el sentido de apertura de la puerta sobre varios puntos alrededor de la puerta – grado de satisfacción de nuestras puertas grado 3.**

Ensayo carga dinámica: Consiste en golpear la puerta con un saco desde una altura determinada y con una peso concreto en el sentido de apertura de la puerta. – grado de satisfacción de nuestras puertas grado 3

Resistencia a la efracción manual: el ensayo consiste en tratar de forzar manualmente la muestra de ensayo mediante la utilización de un grupo de herramientas definidas por el grado que se desea alcanzar. El tiempo de ataque también viene definido por el grado. – grado de satisfacción de nuestras puertas grado 3.

Los valores de los grados o clases de resistencia

Grado 2 Para viviendas

Grado 3 Para edificios de viviendas de riesgo considerables, villas señoriales y oficinas de edificios industriales

Grado 4 Banca, joyerías, etc.

Grado 5 y 6 se aplica en plantas nucleares, zonas militares etc.

El **Marcado CE** es ya obligatorio para todos los fabricantes de puertas y ventanas, que serán los responsables de fijarlo. Afecta al producto terminado, pero no concierne a la instalación, marca sus características técnicas, y en función del resultado será apto para unas condiciones u otras.


A fecha de la presente circular, la empresa **CERRAJERÍA ARTÍSTICA CORTÉS, S.L.**, posee el Marcado CE para todas las puertas peatonales de exterior que comercializa. El día **1 de febrero de 2007**, se inició el periodo de coexistencia

del **Marcado CE** para ventanas y puertas peatonales exteriores (esto significa que pueden aparecer en el mercado ventanas y/o puertas con y sin Marcado CE). Este periodo tenía una duración de 24 meses, de forma que a partir del día 1 de febrero de 2009 no podían fabricarse ni comercializarse ventanas y/o puertas sin el Marcado CE obligatorio.

Recientemente esta fecha de obligatoriedad se ha modificado a 1 de febrero de 2010. La Norma UNE EN 14351-1:2006 es norma armonizada, también llamada "Norma de Producto" para ventanas y puertas peatonales exteriores y, en consecuencia, fundamental para el cumplimiento del Marcado CE obligatorio para estos productos.

Las características de esta norma son:

- Es de carácter **OBLIGATORIO**, por lo que todos los fabricantes / talleres deberán vender todas las ventanas y puertas con **Marcado CE**.
- Denominación de **Fabricante / taller**; es aquel que fabrica las unidades (ventanas y puertas) acabadas en el mercado y el único responsable del Control de producción, Etiquetado y Declaración de Conformidad.





## METAL RAL



verde RAL 6009



negro 9011



blanco RAL 9003



gris RAL 7012



marrón RAL 8014  
Testurado

## METAL VINILO



palisandro



roble



castaño rústico

## MADERA



sapelly



roble



haya vaporizada



wengue

# MODELOS



Mod. L1

Mod. L3

Mod. L5

Sistema Abatible  
solo medida 35

Modelo  
de fijos



Fijo medio punto



Ref.	Medidas		
L1	35	a	45
L3	35	40	45
L5	35	40	45
L6	126X35 (ancho x alto)		

Acabados (L1, L3, L5): S/P, verde, blanco, gris, negro, rústico, roble y Palisandro.  
Acabados (L6): S/P, verde, blanco y rústico.  
Rejas en negro.



Mod. L7



Mod. L8



Mod. L9



Mod. L10

# Modelo de *fijos*



Ref.	Medidas
L7	35
L8	35
L9	35
L10	35

Acabados: S/P, verde, blanca, rústico, roble y palisandro.



Sistema de Montaje de fijos

Paso 1

Paso 2

Paso 3



Acabados: sin pintura, verde, blanco, rústico, palisandro y roble.


# Montaje de fijos

# Premarco Hierro-Madera



Acabados: sin pintura, verde, blanco, rústico, palisandro y roble.

Medida	Serie	Cerradura	Ancho	Alto
820	B4	1 Punto	816	2070
		3 Puntos	826	2070
	BL	1 Punto	821	2075
		3 Puntos	826	2075
910	B4	1 Punto	910	2070
		3 Puntos	916	2070
	BL	1 Punto	910	2075
		3 Puntos	916	2075
1000	B4	1 Punto	998	2070
		3 Puntos	1006	2070
	BL	1 Punto	1002	2075
		3 Puntos	1008	2075



Medida	Fabricación	Cerradura	Colores	
810 X 2070	B4	1P	S / Pintura	
	B4	3P	Blanca	
910 X 2070	B4	1P 3P	S /Pintura	
	B4	1P 3P	Blanca / Verde	
	B4	1P 3P	Cast. Rústico / Palisandro /Roble	
1000 X 2070	}	B4	3P	Blanca / Verde
950 X 2070		B4	3P	Cast. Rústico / Palisandro

Herrajes de serie en dorados (pomo, manilla y mirilla)  
Opcional llamador Victoriano / opcional cambio acabado de herrajes

# Lisa





Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
810 X 270	B4	1P	Ext. Cearco - Int. Liso	S / Pintura
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Liso	Blanca
910 X 2070	B4	1P 3P	Ext. Cearco - Int. Liso	Blanca / Verde
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Blanca / Verde
	B4	1P 3P	Ext. Cearco - Int. Liso	S / Pintura
	B4	1P 3P	Ext. Cearco - Int. Liso	Roble / Palisandro /Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Cearco _ Int. Cearco	Roble / Palisandro /Cast. Rústico
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Liso	Blanca / Verde
	B4	3P	Ext. Cearco - In. Cearco	Blanca
950 X 2070	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Liso	S / Pintura
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Liso	Palisandro /Cast. Rústico

Herrajes de serie en latonado (pomo, manilla y mirilla)  
Opcional llamador Victoriano y/o cambio acabado de herrajes

# Cearco






Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Doble Casetón - Int. Liso	Blanca / Verde
	B4	1P 3P	Ext. Doble Casetón - Int. Liso	S / Pintura

Herrajes de serie en latonado (pomo, manilla y mirilla)  
Opcional llamador Victoriano y/o cambio acabado de herrajes

# Doble Casetón





Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Blanca / Verde
	B4	1P 3P	Ext. Antique - Int. Liso	S / Pintura
	B4	1P 3P	Ext. Antique - Int. Liso	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Blanca / Verde
	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Palisandro / Cast. Rústico

Herrajes de serie en latonado (tiradores, manilla y mirilla)  
Opcional llamador Victoriano y/o cambio acabado de herrajes

# Antique





# Antique

Ventana






### **CRISTAL NO INCLUIDO**

<b>Medida</b>	<b>Fabricación</b>	<b>Cerradura</b>	<b>Estampación</b>	<b>Colores</b>
910 X 2070	B4	1P	Ext. Antique - Int. Liso	Blanca
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Blanca

Herrajes de serie en cromo (tirador y manilla)  
Ventana en blanca y reja en blanco. **Crístal no incluido**

<b>Medida</b>	<b>Fabricación</b>	<b>Cerradura</b>	<b>Estampación</b>	<b>Colores</b>
910 X 2070	B4	1P	Ext. Antique - Int. Liso	Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Cast. Rústico

Herrajes de serie en negro (tirador y manilla)  
Ventana en negro y reja en negro. **Crístal no incluido**



# Triana

Ventana






**CRISTAL NO INCLUIDO**

<b>Medida</b>	<b>Fabricación</b>	<b>Cerradura</b>	<b>Estampación</b>	<b>Colores</b>
910 X 2070	B4	1P	Ext. Triana - Int. Liso	Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Triana - Int. Liso	Cast. Rústico

Herrajes de serie en negro (tirador, manilla y clavos)  
Ventana en negro y reja en negro. **Crístal no incluido**



*Milán*






Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Milán - Int. Liso	Blanca
	B4	3P	Ext. Milán - Int. Liso	Roble / Palisandro /Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Milán - Int. Liso	Blanca
	B4	3P	Ext. Milán - Int. Liso	Palisandro / Cast. Rústico

Herrajes de serie en cromado (pomo, manilla y mirilla)  
 Opcional cambio acabado de herrajes



*Gaudí*






Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Liso	Blanca
	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Liso	Roble / Palisandro /Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Liso	Blanca
	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Liso	Palisandro / Cast. Rústico

Herrajes de serie en cromado (pomo, manilla y mirilla)  
 Opcional cambio acabado de herrajes




*Cibeles*





Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Liso	Blanca
	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Liso	Roble / Palisandro /Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Liso	Blanca
	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Liso	Palisandro / Cast. Rústico

Herrajes de serie en cromado (pomo, manilla y mirilla)  
Opcional cambio acabado de herrajes



# Verona





Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 270	B4	3P	Ext. Verona - Int. Liso	Blanca
	B4	3P	Ext. Verona - Int. Liso	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Verona - Int. Liso	Blanca
	B4	3P	Ext. Verona - Int. Liso	Palisandro / Cast. Rústico
1280 X 2070 <small>Hoja de 83 + Hoja de 33</small>	BL	3P	Ext. Verona - Int. Liso	Blanca

Herrajes de serie en cromado (tirador, manilla y mirilla)  
Asa diferente según medida



Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	1P 3P	Ext. Alameda - Int. Liso	S / Pintura
	B4	3P	Ext. Alameda - Int. Liso	Blanca

Herrajes de serie en latonado (manilla)

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Alameda - Int. Liso	Verde

Herrajes de serie cuero (llamador victoriano, manilla, tirador y clavos)

# Alameda





# Triana





Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Triana - Int. Liso	Verde

Herrajes de serie cuero (llamador victoriano, manilla, tirador, mirilla y clavos)

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	1P 3P	Ext. Triana - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Triana - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón
1280 X 2070	BL	3P	Ext. Triana - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón

Hoja de 83 + Hoja de 33

Herrajes de serie en negro (tirador, manilla, clavos y llamador)



# Alcázar





Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	BL	3P	Ext. Alcázar - Int. Milán	Cast. Rústico
1000 X 2070	BL	3P	Ext. Alcázar - Int. Milán	Cast. Rústico
1280 X 2070	BL	3P	Ext. Alcázar - Int. Liso	Cast. Rústico

Hoja de 83 + Hoja de 33

Herrajes exterior de serie en plata vieja (pomo, escudo, clavos y llamador)  
 Herrajes exteriores opcional en negro  
 Herrajes interior de serie en negro (manilla, bisagra y cerradura)  
 Cortavientos en negro en modelo 910 X 2070 y 1000 X 2070  
 Bastidor atornillado



GLASS  
INOX





*Milán*  
*Glass* ■ ■





Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Milán 1 Glass Int. Milán 1 Glass	Blanca / Negro / Gris
	B4	3P	Ext. Milán 4 Glass Int. Milán 4 Glass	Blanca / Negro / Gris

Herrajes de serie en cromado (tiradores y manilla)

Glass



*Antique  
Glass* ■ ■





Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Antique 2 Glass Int. Liso 2 Glass	Blanca / Negro / Gris / Verde Castaño rustico / Palisandro

Herrajes de serie en cromado (tiradores y manilla)

# Glass



*Arco  
Inox*





Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Arco Inox - Int Liso	Blanca / Negro / Gris

Herajes de serie en cromado (tiradores, manilla y mirilla)

Inox



*Bari  
Inox*





Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Bari Inox - Int Liso	Blanca / Negro / Gris

Herajes de serie en cromado (tiradores, manilla y mirilla)

Inox



*Milán  
Inox*





Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Milán Inox - Int Liso	Blanca / Negro / Gris

Herrajes de serie en cromado (tiradores, manilla y mirilla)

Inox



Greca  
Inox






Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Greca Inox - Int Liso	Blanca / Negro / Gris

Herrajes de serie en cromado (tiradores, manilla y mirilla)

Inox



# MODELOS PANELABLES

Serie ABL / Serie MB4



Verona  
Madera




Medida	Fabricación	Cerradura	Decoración	Colores
917 X 2098	ABL	5P	1 Cara - opcional 2 Caras	Sapelly/ Roble / Haya Vaporizada

Herrajes de serie en cromado (Asa, manilla y mirilla con embellecedor).  
Consultar combinaciones exterior / interior en colores.  
Puertas sin zancas de serie.




# Doble Casetón Madera



Medida	Fabricación	Cerradura	Decoración	Colores
917 X 2098	ABL	5P	1 Cara - Opcional 2 Caras	Sapelly/ Roble / Haya Vaporizada

Herrajes de serie en latonado (pomo, manilla y mirilla con embellecedor).  
Consultar combinaciones exterior / interior en colores.  
Puertas sin zancas de serie.




# Mixta Madera

Acero Exterior + Madera Natural Interior




Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
917 X 2098	ABL	5P	1 Cara - opcional 2 caras	Exterior: Blanca / Verde Interior: Sapelly / Roble / Haya Vaporizada

Herrajes de serie en cromado (Asa, manilla y mirilla con embellecedor).  
Consultar combinaciones interior de colores.  
Exterior lacado en blanco, consultar estampación.



Turin



Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
917 X 2098	ABL	5P	1 Cara - opcional 2 caras	Wengué

Herrajes de serie en cromado (Asa, manilla y mirilla con embellecedor).  
Consultar combinaciones interior de colores.  
Bastidor color cromo, consultar estampación.



Elba



Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
917 X 2098	ABL	5P	1 Cara - opcional 2 caras	Wengué

Herrajes de serie en cromado (Asa, manilla y mirilla con embellecedor).  
Consultar combinaciones interior de colores.  
Bastidor color cromo, consultar estampación.



# Doble Casetón



Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	MB4	3P	1 Cara Ext. Doble Casetón Int. Lisa	Haya / Sapelly

Herrajes de serie en dorado (Pomo, manilla y mirilla con embellecedor).



Verona



Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	MB4	3P	1 Cara - Ext. Verona Int. Lisa	Haya / Sapelly

Herrajes de serie en cromado (Pomo, manilla y mirilla con embellecedor).



CANCELAS





# Cancela Triana Vinilo

---



Cancela Triana Vinilo	Ancho	Alto
Peatonal (con portero)	100 cm	200 cm
Carruajes	250 cm	

Herrajes Cancela Peatonal en negro  
 (clavos, manilla, tirador, escudo y portero electrónico)  
 Herrajes Cancela Carruaje  
 (clavos, tiradores, escudo y pestillo)  
 Acabado interior en negro  
 Acabado exterior en Castaño Rústico





# Cancela Verona

---




Cancela Verona	Ancho	Alto
Peatonal (con portero)	100 cm	200 cm
Carruajes	250 cm	

Herrajes Cancela Peatonal en cromado (manilla, tirador, escudo y portero electrónico)


Herrajes Cancela Carruaje en cromado (tiradores, escudo y pestillo)

Acabado exterior Palisandro

Acabado interior palisandro - Negro




# Cancela Alcázar Vinilo



Cancela Verona	Ancho	Alto
Peatonal (con portero)	90 cm	196 cm
Carruajes	263 cm	

Herrajes Cancela Peatonal en negro (clavos, manilla, tirador, escudo y portero electrónico)  
Herrajes Cancela Carruaje en negro (clavos, tiradores, escudo y pestillo)  
Acabado interior y exterior en Castaño Rústico



# Kit Corredera Triana

---



Kit Corredera Triana	Ancho	Alto
Módulo de Kit puerta corredera	100 cm	200 cm
Kit de puerta corredera	310 cm	

Herrajes en negro (clavos). Ruedas, conjunto de cerraduras, perfiles de aluminios en negro, interior en negro.  
Pleina 8X40 para la unión 3 unidades.  
Guía de rodamiento, soporte guía.  
Acabado interior en negro, exterior Castaño Rústico.



# Cancela R1

---



Cancela R-1

Ancho

Alto

Blanco / Negro

91,5 cm

200,5 cm





[www.cearco.es](http://www.cearco.es) \_\_\_\_\_

C/ Rosa de los Vientos, 32.  
Pol. Ind. El Viso  
29006 - Málaga  
Teléfono: 952 333 150  
Fax: 952 333 162  
[cearco@cearco.es](mailto:cearco@cearco.es)

